

ホルムアルデヒド発散区分資料

ウッデリア Tシリーズ 室内ドア	F (住宅部品表示ガイドラインによる)
-------------------------	-------------------------------

この度は三協立山アルミ・ウッデリア Tシリーズ 室内ドアをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本製品のホルムアルデヒド発散に関する性能担保は下の図表のようになっております。建築確認の際に
本資料をご利用ください。



片開きドア



イレドア



親子ドア



ペットドア



中折れドア

規制対象外 (F)

構成部位		ホルムアルデヒド発散建築材料	発散区分	備考
本体	表面材	化粧シート張MDF化粧板	規制対象外 (F)	国土交通省 大臣認定 :MFN - 0545
	鏡板	化粧シート張PB化粧板	規制対象外 (F)	国土交通省 大臣認定 :MFN - 0741

規制対象外部位

枠	化粧シート張MDF化粧板	規制対象外部位 (F)	国土交通省 大臣認定 :MFN - 0545
沓摺 (床後張り用)	化粧シート張MDF化粧板	規制対象外部位 (F)	国土交通省 大臣認定 :MFN - 0545

告示対象外

本体	採光部	型ガラス・デザイン熱処理ガラスなど	告示対象外
レバーハンドル		アルミダイカスト、ABS樹脂など	告示対象外
丁番		スチールなど	告示対象外
戸当たり		ABS樹脂	告示対象外
くぐり戸		ABS樹脂など	告示対象外
沓摺 (床先張り用)		樹脂化粧シート張アルミ型材	告示対象外